

GATOR™ TRANSPORTERE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



INDHOLD

Allroundsupport 4 – 7

Trin V dieselteknologi 8 – 9

Motorteknologi 10 – 11

ARBEJDSRANSPORTERE

Funktioner 14 – 17

Gator™ TE 18 – 19

Gator™ TH 6x4 20 – 21

Gator™ HPX815E 22 – 23

**TERRÆNGÅENDE
TRANSPORTERE**


Gator™ XUV855M S4 26 – 29

Gator™ XUV 875M 30 – 37

UDSTYR 38 – 49

PRODUKTSPECIFIKATIONER 50 – 51

12–23
ARBEJDSRANSPORTERE




24–37
TERRÆNGÅENDE
TRANSPORTERE



ALLROUND SUPPORT

Fra rådgivning og salg til vedligeholdelse og reparationer – din lokale John Deere forhandler har alt; hvad du har brug for, til at holde din investering kørende som smurt. Find din nærmeste John Deere forhandler på dealerlocator.deere.com



ET VERDENSOMSPÆNDENDE FÆLLESSKAB

Medarbejderne hos din lokale John Deere forhandler er der altid for dig – med personlig service, som du kan stole på. Eftersom de alle arbejder under samme John Deere hat, kombinerer de deres individuelle ekspertise med alle fordelene ved en stærk, global virksomhed.




**JOHN DEERE
FINANCIAL**

SKRÆDDERSYET FINANSIERING

John Deere Financial har hjulpet kunder med at få deres virksomhed til at vokse i mere end 150 år. Vi kan på baggrund af vores unikke forståelse for dit marked og de udfordringer, du står overfor, tilbyde konkurrencedygtig finansiering, der er tilpasset dine behov, af de maskiner, du har brug for til at nå nye højder.

Fra afbetalingskøb til leasing og leje – din lokale John Deere forhandler kan hjælpe dig med at vælge lige netop den løsning, der passer bedst til din virksomhed. Hvad med at kigge ind til en snak?



De lokale John Deere forhandlere er fuldt uddannede fagfolk, der kender vores produkter og tjenester indgående.



POWERGARD™

STATUS: BESKYTTET

Når du beskytter dit udstyr med en PowerGuard™-beskyttelsesplan*, får din bedrift driftssikre maskiner og nonstop optimal ydeevne, så den kan trives.



PowerGuard™ aftaler beskytter dig mod uventede reparationsudgifter og sikrer korrekt vedligeholdelse med originale dele. Med tre fastprisorordninger med varierende dækning kan du forsikre dig, så dine maskiner altid er driftssikre og kører optimalt.

POWERGARD™-BESKYTTELSESPAN

Forebyggende vedligeholdelse – det er vigtigt for at holde dine maskiner driftssikre og i god stand ifølge fabrikkens anbefalinger.*

POWERGARD™ PROTECTION

Grundlæggende beskyttelse, der dækker usædvanlige hændelser, der kan medføre bekostelige reparationer, og som også dækker hovedkomponenterne i drivsystemet.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Den ultimative dækning – løsningen, der giver dig fuldstændig ro i sindet. Den dækker alle de komponenter, der også er omfattet af PowerGuard™ Protection, plus det elektriske system, kølesystemet, hydraulikken mm.

FINANSIERING

Få dine aftaler for PowerGuard™-beskyttelse med i dit finansieringstilbud, og få fordel af konkurrencebygtige priser med fleksible betalingsordninger.**

*Kan deltagende forhandlere. En PowerGuard™-beskyttelsesplan kræver en vedligeholdelsesplan.
**Kan deltagende forhandlere.

GENNEMSKUELIGE PRISER

Ud fra rapporten kan du give os besked om, hvad du helt præcist vil have, vi skal gøre. Med gennemskuelige priser og løsninger, der omfatter alle reservedele og alle montørtimer, sikrer Expert Check, at reparation og vedligeholdelse ikke baseres på gætterier.

ORIGINALE JOHN DEERE RESERVEDELE

Selv John Deere maskiner skal repareres engang. Når den dag kommer, gør vores forhandlere alt, hvad der står i deres magt for at maksimere den effektive driftstid og få dem tilbage på jobbet. Med deres topmoderne værksteder og kompetente og veluddannede teknikere står de klar til at yde professional support med støtte fra de sidste nye opdateringer direkte fra fabrikken. Hvis du selv ønsker at foretage mindre reparationer, forsyner forhandleren dig med alt det, du skal bruge, selv hvis du har en model, der er flere år gammel.

FAKTA – IKKE GÆTVÆRK

Har du nogensinde ønsket, at du kunne scanne din maskine med et røntgenblik for at se, hvad der sker inden i den? Expert Check er næsten lige så godt. Det er nemlig grundig fejlfinding på alle hoveddele (inklusive følere, elektronik og software) ud fra topaktuelle, praksisbaserede tjeklister samt værktøj, som kun John Deere forhandlere har adgang til. Alt dette fører til en detaljeret rapport, der fortæller helt præcist, hvordan det står til med din maskine, samt hvad der skal gøres og hvornår.

EXPERT CHECK



TRIN V DIESELTEKNOLOGI

Miljøbeskyttelsesstandarder bliver strengere. Med henblik på at beskytte miljøet og dine investeringer overholder dieselmotorerne i vores GATOR™-transportere fuldt ud de nyeste trin V-emissionsstandarder.

ANVENDELSE AF MOBILE, IKKE-VEJGÅENDE KØRETØJER

De nye europæiske emissionsstandarder, der almindeligvis omtales som "EU trin V", vil gælde for motorer, der monteres i mobile ikke-vejgående køretøjer anført ud fra motoreffekten. Disse EU trin V standarder vil også finde anvendelse på dieselmotorer med en udgangseffekt på under 19 kW, som tidligere ikke var berørt af de eksisterende standarder. For modeller med en udgangseffekt på 19 kW og derover er de tilladte værdier for emissioner af kvælstofoxid (NOx) og fine partikler et niveau strengere end tidligere standarder. Endvidere er der blevet fastlagt nye standarder for partikelantal, der generelt gør de nye emissionsstandarder til de strengeste i verden. På baggrund af denne forordning er alle dieseldrevne have- og parkmaskiner berørt!



*Forordninger opdateret efter motoreffekt



HVORFOR ER FINE PARTIKLER OG KVÆLSTOFOXID (NOx) KRITISKE KOMPONENTER?

FINE PARTIKLER		NOx	
OGSÅ KENNT SOM	Fine partikler, luftbårne partikler såsom sod, røg	Nitrogenoxid (NO)	Nitrogenoxid (NO ₂)
		Molekyle, der dannes i forbrændingsprocessen	
HVAD ER DET?	Uforbrændte kulbrinter (brændstof)		
HVORDAN DANNES DET?	- Lav forbrændingstemperatur		
	- Lavt ilthold under forbrænding		
	- Lavt forbrændingstryk		
ÅRSAG TIL REGULERING AF EMISSION	- Sodpartikler er meget små og kan sætte sig fast i lungerne		
	- Kan være kræftfremkaldende		
OGSÅ REGULERET FOR MOTORER OVER 19 kW		Partikelantal: Regulerer antallet af partikler, der er måleligt i en måleenhed for emissioner, uafhængigt af de fine partikler	

FORORDNINGER FOR DIESELMOTORER I HAVE-/PARKUDSTYR*

MOTOREFFEKT	MOTOREFFEKT	CO	NMHC+NOx	FINE PARTIKLER	PARTIKELANTAL
kW	hk	g/AWh (g/hkt)	g/AWh (g/hkt)	g/AWh (g/hkt)	Antal/AWh
0 < P < 8	< 10,7	8,00 (6,00)	≤ 750 (5,60)	0,40 (0,30)	
8 ≤ P < 19	10,7 ≤ P < 25,5	6,60 (4,90)	≤ 750 (5,60)	0,40 (0,30)	
19 ≤ P < 37	25,5 ≤ P < 50	5,00 (3,70)	≤ 4,70 (3,50)	0,015 (0,011)	1x10 ¹²
37 ≤ P < 56	50 ≤ P < 75,1	5,00 (3,70)	≤ 4,70 (3,50)	0,015 (0,011)	1x10 ¹²

Yderligere oplysninger om John Deere have- og parkmaskiner kan fås hos John Deere forhandleren.

MOTORTEKNOLOGI

DEN TEKNISKE UDFORDRING

Reduktion af fine partikler kræver:

- Stigning i iltindholdet
- Høj forbrændingstemperatur
- Stigning i forbrændingstemperatur
- Motorindstilling med tidlig tænding

Reduktion af NOx kræver:

- Lavere iltindhold
- Lavere forbrændingstemperatur
- Lavere forbrændingstryk
- Motorindstilling med sen tænding

Afvejningen af disse hensyn kræver moderne motorteknologi og ved en effekt på mere end 19 kW også efterbehandlingskomponenter

For John Deere have- og parkmaskiner er der to effektkategorier, som kræver forskellig motorteknologi:

KATEGORI MELLEM 8 OG 19 KW

Vores moderne motorer overholder de nyligt pålagte emissionsstandarder for motorer med en effekt på under 19 kW, uden at nogen form for efterbehandlingsenheder er nødvendige.

KATEGORI MELLEM 19 OG 56 KW

- Direkte indsprøjtning for at opnå en effekt med ren forbrænding
- Common rail-system, som muliggør finjusteret elektronisk styring af brændstofindsprøjtningen
- Fuldelektronisk styring for at opnå absolut intelligent motorstyring
- Afkølet recirkulationssystem til udsødningsgas (EGR) til reduktion af nitrogenoxid (NOx)
- Dieselpartikelfilter (DPF) til opfangning af fine partikler i udsødningsgas
- Dieselltningskatalysator (DOC) til reduktion af CO-niveauet (kulilte)
- Brændstofdøler for bedre brændstoføkonomi



HVORFOR VÆLGE EN JOHN DEERE GATOR™?



MILJØMÆSSIGE FORDELE

Det er ikke kun et spørgsmål om at opfylde krav iht. bestemmelser. Ved at bruge udstyret ved hjælp fra moderne teknologi er man også med til at beskytte miljøet.



DOKUMENTERET I PRAKSIS

Som med alt John Deere udstyr foretager vi en omfattende og grundig afprøvning af, om motorerne overholder Trin V-kravene, inden de kommer på markedet.



BESKYTTELSE AF INVESTERINGEN

Investering i den nyeste teknologi beskytter restværdien af dit udstyr på lang sigt.



FULD SUPPORT

I samarbejde med vores forhandlere, distributører og kanalpartnere understøtter vi dig med denne nye teknologi.



FORRETNINGSFORDEL

Beskyr din virksomhed på lang sigt med kunder, der kræver overholdelse af de nyeste miljøstandarder.



BRÆNDSTOFBESPARENDE

Vores Trin V-kompatible udstyr påvirker ikke brændstoføkonomien.



OPTIMERET LØSNING

På baggrund af vores erfaring med ikke-velegående maskiner, overholder vi emissionskravene, samtidig med at vi maksimerer motoreffekten og pålideligheden.



YDEEVNE

Disse moderne motorer reducerer ikke maskinens ydeevne i marken.

ARBEJDSRANSPORTERE

DEN ALSIDIGE ARBEJDSHEST VED DIN SIDE

Leder du efter en dygtig samarbejdspartner, der træder varsomt, men arbejder lige så hårdt som dig? Tag en Gator™ med i dit team – og slap af.



FUNKTIONER

ARBEJDSRANSPORTERE

Tilføjet for din bekvemmelighed. Disse Gator™-transportere er hårdføre og vil hjælpe dig med dine daglige opgaver. De er hårdtarbejdende og udstyret med et væld af funktioner, tilpasset for at hjælpe dig klare opgaverne så hurtigt og let som muligt.

BEKVEMMELIG BETJENING OMBORD

Når du sætter dig bag rattet i din arbejdstransporter, vil du finde endnu flere bekvemmelige betjeningsfunktioner og opbevaringsmuligheder ombord. Alle modeller er udstyret med en indikatorlampe til parkeringsbremse, tælmåler og tankmonteret brændstofmåler som standard. Der er et handskerum samt ekstra opbevaring og et håndbetjent trækhjælsgreb (differentialespærre) bekvemt placeret mellem sæderne. Gator™ TH 6x4 leveres også med et indikatorlys for trækhjælpen.

HIGH FLOTAION DÆK


Alle Gator™-transportere i T-serien leveres med dæk med bred bæreflade af høj kvalitet, så du kan arbejde hårdt uden at skade græsset. Med deres specielle spornmønstre egner de sig lige godt til hårde og bløde overflader.

EFFEKTIVE BREMSER

Hvert bremsesystem matches præcist til køretøjets lastevne. Hvis du starter med det bag, kan du stoppe med det bag.

LOGISKE BETJENINGSGREB

Selvom du aldrig har kørt en Gator™ før, vil du føle dig hjemme med det samme. Alle betjeningsanordningerne er enkle, klare ... og lige der, hvor du har brug for dem.



RUMMELIG OG SLIDSTÆRK


DELUXE TRANSPORTLAD

Deluxe transportladet består af et syntetisk polypropylenmateriale med 15 % glas, som mindsker rust og buler og skaber mindre støj. Transportladets gulv og godsværn (frontpanel) består af stål.



BAGKLAP TIL DELUXE TRANSPORTLAD

Den forbedrede bagklap gør af- og pålæsning nemt med trucklignende ydelse og kan betjenes med én hånd. Den kan åbnes eller fjernes med henblik på let rengøring eller til at gøre plads til større ting. Båndene, der er installeret som standard, kan også fjernes, så bagklappen kan sænkes til 150°.



DELUXE TRANSPORTLAD MED TIPFUNKTION

Med dens integrerede håndtagsdesign og gashjælp er deluxe transportladet med vippefunktion nu nemmere at låse, løsne, hæve og sænke. En støtteslang medfølger til at holde ladet i en opretstående position og begrænse dets drejeevne.

INTEGREDE FASTGØRINGSPUNKTER

Deluxe transportladet har flere fastgøringspunkter, hvilket sikrer mere fleksibilitet. Fire hjørner inde i transportladets bund, fire punkter på godsværnet lige bag førerpladformen, fastgøringsbælter på hver side af transportladet samt seks punkter på undersiden af transportladets ramme.

FRA TRANSPORTLAD TIL FLADT LAD

Det forbedrede deluxe transportlad giver endnu mere alsidighed. Når du har behov for at laste større gods, konverteres det let til et praktisk fladt lad. Dette giver dig mulighed for at tilpasse køretøjets lastområde alt efter dine behov, mens det flade lads lasthøjde gør det nemt at læsse på- og af.


Forsigtig! Transport af eksterne laster, der fortsætter ud over ladet, kan påvirke dit køretøjs overordnede stabilitet negativt.



GATOR™ TE

EN GATOR™ UDEN EMISSION,
DER BARE BLIVER VED

På golfbaner, arbejdspladser og indendørsarealer...
Hvor kravet er lydløs drift og ingen emission,
er Gator™ TE det helt rigtige valg. Og takket
være en imponerende kombination af køre- og
brugsegenskaber, kan du skifte til el uden at gå
på kompromis med kraft eller funktionalitet.



Energi transformeres tilbage til batterierne,
når køretøjet overstiger den fastsatte fartgrænse,
eller når der benyttes dynamisk bremsning. Det anslås
til at give 3-5 % regenereret energi for en dags arbejde.

NÆSTEN LYDLØS ELEKTRISK DRIFT

Gator™ TE er udstyret med et motordrevet 48 V el-system for hurtigere acceleration og bedre ydelse opad bakke. Dynamisk bremsning og tilbagerulningssikring giver ekstra sikkerhed, når du tager foden af pedalen, hvilket forhindrer køretøjet i at gå i frihjul, når der stoppes på en hældning. Styling af hastighedsoverskridelse til ca. 13 km/t og den elektriske bremse sikrer, at din hastighed forbliver konstant uden tab af drejningsmoment, selv på en nedadgående hældning eller i bakgear. Med sine otte effektive batterier kan Gator™ TE arbejde hårdt i 7-8 timer mellem opladningerne – med nul emissioner og stort set uden støj.

Energi transformeres tilbage til batterierne,

når køretøjet overstiger den fastsatte fartgrænse,

eller når der benyttes dynamisk bremsning. Det anslås

til at give 3-5 % regenereret energi for en dags arbejde.

EFFEKTIV ARBEJDSHEST

Lad dig ikke snyde af Gator™ TE-transporterens diskrete fremtoning. Med faste aksler i ét stykke, bagakselhus af støbt aluminium samt et Deluxe transportlad er den bygget til hårdt arbejde under alle forhold.

Lad dig ikke snyde af Gator™ TE-

transporterens diskrete fremtoning. Med

faste aksler i ét stykke, bagakselhus af

støbt aluminium samt et Deluxe

transportlad er den bygget til hårdt

arbejde under alle forhold.

LÆNGERE KØRETID

Hvert enkelt køretøj fås med en lader om bord, der er godkendt af Underwriters Laboratories Inc. (UL), så du kan oplade dit køretøj hvor som helst. Ekstra sikkerhedsfunktioner forhindrer overopladning eller kørsel, mens opladeren er tilsluttet. Dens avancerede temperaturføler teknologi forbedrer informationsstrømmen, der kommer ind og ud af opladeren, hvormed batterierne kan lade bedre op. Dette kan øge køretiden med op til 75 % afhængigt af dit forbrug.



TE

Elektrisk motor
Hastighed: 24 km/t
Bagaffjedring: To High Flotation dæk, lavtryksdæk (fast aksel)
Trækkapacitet: 273 kg
Lastkapacitet: 227 kg

- Meget støjsvag elektrisk drift
- Ingen emission

GATOR™ TH 6X4

BUGSERER MERE END FORVENTET

Med seks hjul, et lavt tyngdepunkt og ekstra effekt gør Gator™ TH 6x4 tunge læs til let arbejde. Den er vores stærkeste arbejdshest, kan transportere op til 508 kg og er klar til at trække til.



GOLF PRO

Gator™ TH 6x4 kører med sine seks High Flotation dæk let og elegant over dit værdifulde græs.



FULD KRAFT FREM

Den stærke, men økonomiske, 854 cc, 3-cylinders, væskekølede, 4-takts dieselmotor gør Gator™ TH 6X4 til et hurtigt transportkøretøj, selv under vanskelige forhold. Motoren er normeret til 13,6 kW (18,5 Hh) ved 3400 o/min - ved standard ECE-R24. Dens topventiler er udviklet med henblik på større effektivitet og bedre brændstoføkonomi. Den indeholder et tørt, udskifteligt, enkeltlementluftfilter med fjernindsugning samt en gnistfangende lyddæmper. Indirekte dieselsindsprøjtning med gløderør sikrer hurtig opstart i koldt vejr, mens dens dobbelte kølersystem tilføjer kølekapacitet.

EN SAND SVÆRVÆGTER

Med en samlet lastevne på 726 kg (inklusive passagerer) er Gator™ TH 6X4 den stærkeste arbejdshest i T-serien. Se side 50-51.



TH 6X4

Dieselmotor
Slagvolumen: 854 cc
Hastighed: 32 km/t
4-hjulstræk
Bagafjædring: To High Flotation dæk, lavtryksdæk (fast aksel)
Bugserkapacitet: 726 kg
Lastkapacitet: 508 kg

– Komfortabel lav læsehøjde



GATOR™ HPX815E

KLAR TIL ARBEJDE

Elsker du en udfordring? Det gør Gator™ HPX815E også. Selv under fuld last er denne transporter skabt til at køre i alt terræn. Dens 635 kg lastkapacitet, 4-hjulstræk og semi-afhængig affjedring hjælper dig derhen, hvor andre ikke kan komme.



NEM AT PARKERE OG MERE JÆVNE GEARSKIFT

Parkeringspositionen er en del af transmissionsen. Det vil sige, at du kan bruge den nydesigrede gearstang til at parkere, hvilket er meget nemmere. Gearstangen er beregnet til jævn og nøjagtig udvælgelse, især når der skiftes mellem fremadgående gear og bagefter.




SE MERE VED ET ØJEKAST

Det opdaterede, digitale instrumentpanel viser flere oplysninger på en mere tydelig og brugervenlig måde. Nogle af de væsentlige detaljer er en indikator for det aktuelt valgte gear, en aflæsning af o/min samt advarssignaler for hastighed, brændstofniveau og status for MFWD/ differentialespærre.



MERE KONTROL OG KOMFORT

Det opdaterede mekaniske 4-hjulstræk (MFWD) aktiverer den elektroniske funktion Active Hill Descent-funktion med henblik på en mere sikker og intuitiv betjening. MFWD eller differentialespærren aktiveres ved at dreje på den elektroniske kontakt på instrumentpanelet – og så kan du nyde den hurtige reaktion!



LÆS BARE PÅ

Tunge læs? Ingen problemer takket være en nyttelastkapacitet på 454 kg.



SIKKERHED FREM FOR ALT

Hvert køjetøj er udstyret med styrbøjle med tag og komfortable 3-punkts sikkerhedsseler for hele tiden at holde dig sikker. Fuldt hydrauliske bremses sikrer suveræne bremseegenskaber.




HPX815E

Dieselmotor
Slagvolumen: 854 cc
Hastighed: 40 km/t
4-hjulstræk
Bagaffjedring: Fjederstøddæmper
Bugserkapacitet: 590 kg
Lastkapacitet: 454 kg

- Ekstremt slidstærkt hydroformet stålramme
- Deluxe styrbøjle med soltag som standardudstyr
- Typegodkendelse til kørsel på offentlig vej*

* Typegodkendelse til kørsel på offentlig vej kan variere alt efter land.
Henvend dig til din forhandler.



EKSTREMT SLIDSTÆRK HYDROFORMET STÅLRAMME

Vores hydroformede rammer har færre svejs- eller skruesamlinger, hvilket giver maksimal holdbarhed og en højere tolerance over for bøjning, vridning og vægbelastning.

TERRÆNGÅENDE TRANSPORTERE

EN SJÆLDEN RACE


Oplev den ultimative frihed i en Gator™ XUV! Både i terrænet og på vejen er disse arbejdskøretøjer en drøm at køre – de står godt fast med fuldt udstyr til sikker produktivitet.



GATOR™ XUV855M S4

PLADS TIL FIRE PLUS MEGET MERE

Behov for mere plads? Den dieseldrevne XUV855M S4 er svaret, når du forventer selskab, eller din opgave kræver et par ekstra hænder. Den har fire komfortable siddepladser med plads nok til alt dit værktøj og udstyr. Selv fuldt læsset er dens styrke og acceleration noget, der imponerer.



EN TUR DU VIL HUSKE

XUV855M S4 er drevet af en 854 cc, 3-cylinders, væskeskølet, 4-takts dieselmotor, der leverer enestående opstart, tomgang og reaktion på gasregulering under brug. Minimal støvibration og hårdhed (NVH) samt hydrauliske skivebrems og servostyring lader dig betjene denne imponerende adfættede 4-sæders transporter problemfrit.



NEM AT PARKERE OG MERE JÆVNE GEARSKIFT

Parkeringspositionen er en del af transmissionen. Det vil sige, at du kan bruge den nydesignede gearstang til at parkeringslås, hvilket er meget nemmere. Gearstangen er beregnet til jævn og nøjagtigt valg, især når der skiftes mellem fremadgående gear og bagegear.

RIGELIG MED PLADS TIL FIRE

Fire sæder, 4-gte 4-hjulstræk efter behov og helt uafhængigt hjulophæng for jævn og komfortabel kørsel.



TRANSPORTLAD I FULD STØRRELSE

Selvom S4-versionen har plads til fire, har den et transportlad i fuld størrelse. Ladet er lavet af et støjrreducerende, syntetisk polypropylenmateriale med 15 % glas, som mindsker rust og buler, og kan let omformes til et fladt lad. Denne udformning er ideel til transport af større gods.

NEDFÆLDELIG BAGBÆNK

Det bagerste sæde kan på få sekunder foldes ned, når du har brug for at have længere genstande med eller opbevare dine ting.



MERE KONTROL OG KOMFORT

Det opdaterede mekaniske 4-hjulstræk (MFWD) aktiverer den elektroniske funktion Active Hill-funktion med henblik på en mere sikker og intuitiv betjening. MFWD eller differentialespærren aktiveres ved at dreje på den elektroniske kontakt på instrumentpanelet – og så kan du nyde den hurtige reaktion!



JÆVN OG HURTIG

Det opdaterede servostyringsmodul giver betydeligt forbedret førerfeedback og er bygget til mange års jævn og pålidelig produktivitet. Takket være det intelligente design kan du også installere AutoTrac™ på et senere tidspunkt uden at skulle skære i instrumentpanelet.

XUV855M S4

Dieselmotor
Slagvolumen: 854 cc
Hastighed: 51 km/t
4-hjulstræk
Fuldt uafhængigt affjedring
Power styring: Standard
Bugserkapacitet: 680 kg
Lastkapacitet: 454 kg

Typegodkendelse til kørsel på offentlig vej*

* Typegodkendelse til kørsel på offentlig vej kan variere alt efter land.

Hermed dug til din forhandler.



STOR YDELSE PÅ OPHÆNG OG TRÆKKRAFT

Håndter ujævnt terræn og stigninger uden besvær med disse højtstående, 4-hjulstrukne transportere. Dobbel A-arms-ophæng foran og bagpå med 203,2 mm vandring giver rigelig kompression og hjulforlængelse, hvilket giver jævn kørsel og fremragende transportegenskaber. Hele affjedringssystemet er blevet optimeret til at håndtere nyttelaster, fra nul til maksimum, uden at gå på kompromis med kørekomfort eller køretøjsstabilitet. En ekstra solid krænkningsskærm med fuld isolerede forbindelsesled og drejepunkter i gummi begrænser rul af førerhus og gør betjeningen rolig. Dette holder alle fire dæk på jorden for optimal trækraft og kontrol af køretøjet.



SE MERE VED ET ØJEKAST

Det opdaterede digitale instrumentpanel viser flere oplysninger på en mere tydelig og brugervenlig måde. Nogle af de væsentlige detaljer er en indikator for det aktuelt valgte gear, en aflæsning af o/min samt advarselssignaler for hastighed, brændstofniveau og status for MFWD/differentialespærre.



KOMPLET DIESELKRAFT

De terrængående XUV855M S4 transportere får deres kraft fra en avanceret dieselmotor, der giver mange betjeningsfordele, inklusive enestående startevne, tomgang og reaktion på gasregulering. Med en effekt på 15,5 kW (211 hk) ved 3600 o/min, med ECE-R20 som standard kører motoren støjsvagt i hele omdrejningsintervallet.

GATOR™ XUV 875M

DET ULTIMATIVE INDEN FOR KOMFORT OG YDEEVNE

Når du har prøvet Gator™ XUV 875M, så behøver du ikke lede længere. Denne Gator™ er af en kvalitet, så den har alt, hvad man har brug for, hvad angår effekt, kapacitet og komfort som i en bil, og sætter nye standarder inden for ydeevne og design.



ÅBEN ELLER LUKKET?

Vælg enten et åbent førerhus med net eller en helt lukket kabine med polydøre for maksimal beskyttelse og minimal støj.



RUMMELIGT FØRERHUS

Førerhuset på disse modeller hæver standarden for komfort, plads og opbevaring.



KRAFTFULDT HVAC-SYSTEM

Med fire justerbare dyser i instrumentpanelet og tre indstillinger for blæsehastigheden sørger dette effektive klimaanlæg (HVAC), der fås som ekstraudstyr, for den perfekte temperatur året rundt. Styreenheder som dem i en bil er placeret midt på instrumentpanelet og kan nemt bruges af både føreren og passagererne.



KØR MED STIL

Uanset om det er en helt åben førerplatform eller et fabriksmonteret førerhus er interiøret designet med tanke på komfort og ergonomi.

STØRRE, BREDERE, LETTERE

TRANSPORTLAD

Større, bredere, lettere, rustbestandigt og stadigvæk 100 % Deere! Med en lastkapacitet på 524 liter, flere fastspændingspunkter og en bagklap, der også kan bruges som mobil arbejdsbænk er transportladet på XUM 875M bygget til at klare det hele.



UANSET HVAD

Tunge og store læs? Ikke noget problem – denne Gator™ har masser af bugserings- og lastkapacitet, plus vejgreb og bremses, der matcher. Med en PowerLift (ekstraustyr) fungerer denne Gator™ også som tipvogn.




EFFEKT, HVOR DER ER BRUG FOR DEN

Med et indbygget 12 V strømskik er det nemt at tilføje tilbehør.




VELOVERVEJEDE DETALJER OVER DET HELE

En bagklap, der kan lukkes, er lige så vigtig som en, der kan åbnes! Når bagklappen er placeret i en vinkel på 50°, er mellemrummet mellem bagklappen og transportladet større, hvilket gør det nemmere for materiale at falde ud



MERE END BARE EN BAGKLAP

Takket være bagklappen, der kan bruges som transportabel arbejdsbænk, er transportladet klart til det hele.



NEM AT TILPASSE

Du kan nemt og hurtigt tilpasse transportladet til dine behov ved brug af tømmer fra byggehandlen.




KABELKLAR

Førerhuset er på forhånd udstyret med alle kabler, så det er nemt at tilkoble et spil (ekstraudstyr).

NEM ADGANG

Ved navigering på steder med lidt plads er Gator™ XUV 875M forbløffende kompakt og giver panoramaudsyn.



MERE KONTROL OG KOMFORT

Det mekaniske 4-hjulstræk (MFWD) aktiverer den elektroniske funktion Active Hill Descent-funktion med henblik på en mere sikker og intuitiv betjening. Med 4-hjulstræk, der klart, når der brug for det, og endnu mere frihøjde kan denne model komme frem, hvor andre må give op under vanskelige forhold. MFWD eller differentialespærren aktiveres ved at dreje på den elektroniske kontakt på instrumentpanelet – og så kan du nyde den hurtige reaktion!



JÆVN OG HURTIG

Det opdaterede servostyringsmodul giver betydeligt forbedret førerfeedback og er bygget til mange års jævn og pålidelig produktivitet. Takket være det intelligente design kan du også installere Autolrac™ på et senere tidspunkt uden at skulle skære i instrumentpanelet.



SKIL DIG UD ELLER FØLG STRØMMEN

Gator™ XUV 875M fås i tre forskellige farvekombinationer. Vælg mellem John Deeres grønne og gule farve, oliven og sort eller camouflagede. Valget er dit.

XUV 875M

Dieselmotor
Slagvolumen: 854 cc
Hastighed: 50 km/t
4-hjulstræk
Fuldt uafhængigt ophæng
Servostyring: Standard
Bugserkapacitet: 900 kg
Lastkapacitet: 454 kg

– Varme og aircondition som ekstraudstyr
– Typegodkendelse til kørsel på offentlig vej*
* Typegodkendelse til kørsel på offentlig vej kan variere alt efter land.
Henvend dig til din forhandler.



NEM AT PARKERE OG MERE JÆVNE GEARSKIFT

Parkeringspositionen er en del af transmissionen. Det vil sige, at du kan bruge den rydesignede gearstang til at parkere, hvilket er meget nemmere. Gearstangen er beregnet til jævn og nøjagtig udvælgelse, især når der skiftes mellem fremadgående gear og bagegear.



SE MERE VED ET ØJEKAST

Det opdaterede digitale instrumentpanel viser flere oplysninger på en mere tydelig og brugervenlig måde. Nogle af de væsentlige detaljer er en indikator for det aktuelt valgte gear, en af læsning af o/min samt advarselssignaler for hastighed, brændstofniveau og status for MFWD/differentialspærre.



EKSTRA OPBEVARINGSPLADS

Man kan aldrig have for meget opbevaringsplads. Bare vip passagersædet frem og benyt den ekstra opbevaringsplads nederunder, så dit udstyr og personlige ejendele er gemt sikkert væk og ude af syne.



MERE ARBEJDSKRAFT

Brug for et ekstra par hænder? Bare juster førersædet og gør plads til flere. Førersædet på Gator™ XUV 875M kan let tage op til tre passager med, når der ikke køres på offentlig vej.



GATOR™ - UDSTYR




1




3



5



2



4

T-SERIEN

TRANSPORTLAD

1 | RUMDELER TIL TRANSPORTLAD

Som elksraudstyr til deluxe transportlad findes rumdelere, som kan placeres foran eller baggerst og nemt løsnes uden brug af værktøj (TE, TH).

2 | HYDRAULISK LØFT AF TRANSPORTLAD

Transportladet hæves og sænkes nemt fra førersædet via en kontakt på instrumentpanelet. Elektro-mekanisk aktiveret, kan håndtere fuld nyttelest.

3 | TRANSPORTLADETS SIDER KAN ØGES I HØJDEN

Med transportladets udvidelser kan du transportere den dobbelte mængde af lette materialer såsom afklippet græs og bioklip. Bagklappen kan vippes forover (som en tipvogn) til lettere aflæsning af løst materiale (TE, TH).

TYPEGODKENDELSE PÅ OFFENTLIG VEJ

OFFENTLIGE VEJE

Brugen af Gator™ på offentlig vej er med forbehold for godkendelse fra nationale myndigheder. Henvend dig til din forhandler for yderligere oplysninger om lygter, spejl og andre vigtige dele.

4 | REDSKABSHOLDER TIL TRANSPORTLAD

Redskabsholderen til siden giver maksimal udnyttelse af ladet ved at fastholde alle redskaber med lange håndtag. De enkelte holdere kan justeres, så du kan placere en bred vifte af redskaber (TE, TH).

5 | SKÆRMBESKYTTELSE TIL TRANSPORTLAD

Kraftfulgt gitter, der let installeres, beskytter transportladet og påvirker ikke aflæsning – med enten gasunderstøttet aflæsning eller hydraulisk løft (TE).



6



7



8



9



10



11

STØDDÆMPER

6 | FRONTKOFANGER

Den solide, frontmonterede, moderne kofanger med safangitter giver et elegant og aggressivt udseende på alle modeller i Gator™ T-serien (fås ikke til Gator™ TH 6x4).

7 | BESKYTTELSESBØJLE TIL FORSKÆRM

Sidsætte røer giver ekstra beskyttelse af kølergrillen, lygterne og skærmene.

8 | BACKOFANGER

Bagkofangeren giver en elegant og effektiv beskyttelse af køretøjets bagende.

9 | KRAFTIGT SAFARIGITTER

Den kraftige kofanger og safarigitteret af stærke stål rør beskytter enheden mod stød forfra – og giver øget beskyttelse af grillen og forlygterne.

FRONTMONTERET BAGAGEBÆRER

10 | BAGAGEBÆRER TIL FRONTHJELMEN

Denne store stativ transporterer op til 45 kg nyttelast. Vipper fremad sammen med safangitteret, hvilket giver fuld adgang til opbevaring og servicepunkter under kølerhjelmen.

TRÆKBOM

11 | OPHÆNG TIL TRÆKBOM

Kan monteres på den almindelige bagtilkobling eller det forreste træk (ekstraustyr) til træk af vogne.

STYRTBØJLE

12 | STYRTBØJLE TIL T-SERIEN

Tilføj en rummelig styrtbøjle (beskyttelseskonstruktion) – certificeret til din Gator™-transporter i T-serien for beskyttelse året rundt. Forbrude, glasdøre og glasbagrude fås som ekstraustyr.

13 | BREMSE- OG BAGLYGTESÆT

Gør din Gator™ mere synlig under alle forhold ved at udstyre den med bremse- og baglygtesættet.



12



13



14



15



16

FØRERPLATFORM

14 | FORRUDE

Let monterbar tonet akrylforbrude, der kan justeres i højden og beskytter føreren mod støv og vind.

15 | GULVMÅTTE

Vaskbar måtte beskytter gulvet og minimerer støv, affald og støj i betjeningsstationen.

16 | SÆDER

Kør med stil og komfortabelt med vores sæder med højt ryglæn eller skidformede sæder. Valget er dit!

SIKKERHED

Din sikkerhed er vores topprioritet. Derfor har alle Gator™-modeller behagelige 3-punkts sikkerhedssæder (som i bilen) som standard.

DÆK



17



18

17 | HAVE/PARK


- Beskytter planen
- Virkelig god trækraft på fugtige overflader
- Høj komfort
- Lav slidage på hårdt underlag

18 | CAYMAN AT (ALT TERRÆN)

- Universelle all-round dæk til brug på vej og i terræn
- God trækraft i terræn
- Lav jordtryk (passer til TH 6x4)



1



2



3



4



5



6

XUV855M S4, HPX815E, XUV 875M

PRECISION TURF TECHNOLOGY

AMS INTEGRATIONSSÆT

Monter en StarFire™ antenne og en GS-skærm (begge sælges separat) og opnå endnu større produktivitet.

TRANSPORTLAD

1 | LADETS SIDER KAN ØGES I HØJDEN

Transporter den dobbelte mængde aflip og blade med disse solide udvekslingsmuligheder. Bagklappen kan vipes forover, så aflæsning bliver nemmere (XUV855M S4). Ekstra sider i net fås til HPX815E.

2 | RUMDELER TIL TRANSPORTLAD

Få det bedste ud af dit deluxe transportlad med disse rumdele med hurtig til-/frakobling (XUV855M S4, HPX815E). Uden brug af værktøj.

3 | REDSKABSHOLDER TIL TRANSPORTLAD

Spar værdifuld ladplads ved at placere lange redskaber i den justerbare holder (kun XUV855M S4).

4 | HYDRAULISK TIP AF LAST

Transportladet hæves og sænkes nemt fra førersædet via en kontakt på instrumentpanelet. Elektro-mekanisk aktiveret, kan håndtere fuld mytbelast.

5 | STORT OG FUNKTIONELT TRANSPORTLAD

Det intelligente design har en opbevaringskapacitet på 52% (litter med fastspændingspunkter, en bagklap der også kan bruges som arbejdsbord, et 12 V strømtilslutningspanel og alsidige opbevaringsmuligheder – alt sammen i en rustbestandig og holdbar letvægskonstruktion. (Kun XUV 875M)

6 | FASTGØRINGSKLEMMER

Med disse robuste, alsidige og superpraktiske klemmer skiftes udstyret hurtigt uden brug af værktøj, hvilket gør transportladet endnu mere egnet til alle opgaver. (Kun XUV 875M)



7



8



9

LYGTER

7 | LED-KØRELYS

Avancerede lygter gør det sikkert at arbejde året rundt (fås ikke til XUV855M S4).

8 | LED-ARBEJDSLYS

Sæt disse lygterne fast foran på førerhusets ramme, så du altid har klar, ensartet belysning (fås ikke til XUV855M S4).

9 | ROTORBLINK

Klart og tydeligt rotorblink med solide gule glas og en tænd-/slukkontakt (vippekontakt) overover.

Der fås ekstra arbejdslygter til XUV855M S4 – spørg din forhandler.

KANTBESKYTTELSE

BESKYTTELSE TIL TRANSPORTLAD OG BAGKOFANGER

Sidebeskyttelse til transportladet sørger for et flot udseende og giver en solid beskyttelse af transportladdets sider. Bagkofangeren beskytter på elegant vis transporteren bagtil (kun beregnet til kørsel i terræn på XUV 875M).

10+11 | KRAFTIGT SAFARIGITTER

Solidt safarigitter til montering på kofangeren giver et moderne og aggressivt udseende. Billederne viser den udvidede version med ekstra sidespyt (medfølger ikke som standard).

12 | BESKYTTELSE TIL BAGRUDE

Den solide skærm beskytter førerhusets bagrudder uden at forringe udsynet (fås ikke til XUV855M S4).

SKÆRMBESKYTTER

Kraftige skærmbeskyttere beskytter ikke alene mod skader på siderne, men giver også et moderne og aggressivt udseende (kun til HPX815E).



10



11



13



16



14



15

FØRERPLATFORM

13 | POLYDØRE

Der kan vælges mellem halve og hele døre, modelerne med hele døre fås med manuel nedklapning af vinduet og forskellige opbevaringsrum.

14 | GULVMÅTTE

Vaskbar måtte beskytter gulvet og minimerer støv, affald og slud i betjeningsstationen.

15 | VARMEELEMENT TIL FØRERHUS

Hold varmen hele året rundt. Varmeapparat med høj udblæsning og to hastigheder, der også afbløjer forruden. Kræver dertil hørende sæt til montering af varmelementet (kun XUV855M S4).

16 | BAKSPEJL

Få et udsyn i Gator™ som i en bil med dette solide sammenklæbbelige bakspejl (kun XUV 875M).

HOLDER TIL TABLET OG MOBILTELEFON

Denne solide instrumentmonterede holder beskytter enhederne, når forrindene er bærsk.

RADIOER OG HØJTALERE

Få en bedre køreoplevelse ved at udstyre din Gator™ med et radiosæt, der fås hos din forhandler.

SÆDER

Kør med stil og komfortabelt med vores sæder med høj ryglen eller skålformede sæder. Valget er dit!

SIKKERHED

Din sikkerhed er vores topprioritet. Derfor har alle Gator™-transportere behagelige 3-punkts sikkerhedssæler (som i biler) som standard.





17



19



18



20

TRÆK

17 | TRÆKBOM/KUGLETRÆK

Kan monteres på standard holderen eller forreste holder (ekstraudstyr) til træk af vogne.

FRONTMONTERET BAGAGEBÆRER

18 | BAGAGEBÆRER TIL FRONTHJELMEN

Få endnu flere muligheder for at bruge Gator™-transporteren ved at montere et motorhjelmsstativ. Bagagebæreren er nem at montere på det nødvendige safarigitter. Ved siden af bagagebæreren viser billedet safarigitteret, safarigitterets forlængelser og beskyttelsesbøjlen til forskærmen.

SPIL

19+20 | SPIL

- Til læs på op til HPX815E: 1.587 kg, XUV 875M: op til 2.041 kg og XUV855M S4: op til 1.587 kg
- Udvalgt til flytning af løkker eller fjernelse af buske
- Øget effektivitet og bedre vægtfordeling på grund af det lydsvage, 3-trins planetgear
- Montering front og bag

TRÅDLØS FJERNSTYRING TIL SPILLET

Trykknop til hurtig styring af spillet i uønsket og uønsket fra køretøjet (XUV 875M).



21



23



24



25



26



27

DÆK

21 | HAVE/PARK

- Beskytter græsplanen
- Virkelig god trækraft på fugtige overflader
- Høj komfort
- Beskeden slitage på hårdt underlag (passer til HPX815E)

22 | TERRA-HAWK AT (ALT TERRÆN)

- Universelle allround dæk til brug på vej og i terræn
- God trækraft i terræn
- Lavt tryktryk (passer til XUV855M)

23 | STÅLFÆLGE TIL MAXXIS-DÆK

- Større 1/2" diameter forbedrer kørsel og ydeevne
- Større huller for lettere rengøring (passer til XUV 875M)

24 | MAXXIS BIGHORN 2.0 RADIALDÆK TIL EKSTREMT TERRÆN

- Radialdækkonstruktion giver bedre støddabsorption
- Aluminiumsfælge til maksimal ydeevne og udseende
- Inet trådmønster giver forudsigelige svingegenskaber og evne til at kravle over rødder og store sten
- 6 lag for høj modstandsdygtighed mod punktering og lang levetid (passer til XUV855M S4, XUV 875M)

25 | HPAP (UNIVERSALDÆK MED HØJ YDEEVNE)

- Optimal trækraft
- Minimal påvirkning af terrænet (passer til HPX815E)

26 | HPAT (HØJ YDEEVNE GROFT MØNSTER)

- Aggressivt terrændæk med groft mønster til ekstra træk (passer til HPX815E)

27 | PREDATOR HEAVY DUTY RADIALDÆK TIL ALT TERRÆN

- Egnet til hårde overflader (passer til XUV 875M)

UDSTYR

FIND DET, DU SØGER HER

	TE	TH 6X4	HPX 615E	XUV 855M S4	XUV 875M	XUV 675M HVAC
FØREHUSE / SOLTAG / STYRTBØJLE						
Deluxe soltag (inklusive tag)	☐	☐	☒		☒	☒
Standard styrtbøjle				☒		
Standard polytag til styrtbøjle				☐		
Førude	☐	☐	☐	☐	☒	☒
Bagrude / skærmpanel	☐	☐	☐	☐	☒	☒
Udvendige spejle	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Sprinklersæt til forrude	☐	☐	☐	☐	☒	☒
Varmeelement - / afrimningsæt	☐	☐	☐	☐	☒	☒
Aircondition						☒
Solkærm	☐	☐	☐		☐	☒
Kabinelys	☐	☐	☐		☐	☐
DØRE						
Net				☒	☒	☒
Halvdøre			☒	☐	☐	☐
Heldøre i glas						☐
Poly kabinedøre	☐	☐	☐	☐		
Deluxe polydøre			☐	☐		☒
SÆDER						
Skålformede sæder med højt ryglæn	☒	☒	☒			
Passagerbænk					☒	☒
Sportsæder						
Justerbart førersæde	☐	☐	☒	☒	☒	☒
TYPEGODKENDELSE						
Typegodkendelse til kørsel på offentlig vej*			☒	☒	☒	☒
PROTECTION						
Frontkofanger	☐	☐	☒	☒	☐	☐
Frontmonteret safarigitter	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Skærmbeskytter	☐	☐	☐		☒	
Ophængsbeskyttere (front og bag)			☐	☐	☐	☐
Bagkofanger	☐	☐	☐	☒	☐	☒
Beskyttelse af brems- og baglygte	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gulvmatte	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bagagebærer til fronthjelm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HD frontaffjedring	☒	☐	☐	☒	☒	☒

■ Standard □ Ekstraudstyr *Typegodkendelse til kørsel på offentlig vej kan variere alt efter land. Henvend dig til din forhandler. / ** Ikke gennem Derere & Company. Kontakt den lokale forhandler.



	TE	TH 6X4	HPX 615E	XUV 855M S4	XUV 875M	XUV 675M HVAC
LYGTER						
Rotorblink	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Arbejdslys foran (2)	☐	☐	☐		☐	☐
Arbejdslys bag (1)		☐	☐			
LED arbejdslygter passer til tag/styrtbøjle, For/bag				☐	☐	☐
Deluxe lyktesæt	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Lygtesæt brems/baglygte	☐	☐	☒	☒	☒	☒
TRANSPORTLAD						
Ladlift, manuel	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Hydraulisk tip af last	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Forhøjelse af ladets sider	☐	☐	☐	☐		
Rundlersæt til transportlad	☐	☐	☐	☐		
Redskabsholder til transportlad	☐	☐		☐	☐	☐
Skærmbeskyttelse til transportlad	☐			☐	☐	☐
Spraybeklædning til transportlad	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Matte til transportlad	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Opbevaringskasse til transportladets side			☐			
TRÆKTØJ						
Bagtræk	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kugletræk	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bagtilkobling (holder)	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Trækloom	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Frontholder	☐		☒	☒	☒	☒
DÆK						
Haver/park	☒	☒	☐			
Cayman AT (alt terræn)		☐				
Cayman KT (knoppet)						
HPAP (universaldæk med høj ydeevne)			☒			
HPAT (høj ydeevne groft mønster)			☐			
Terra Hawk AT (alt terræn)					☒	☒
Maxxis Bighorn 2.0 radialdæk til ekstremt terræn				☒	☐	☐
Predator Heavy Duty radialdæk til alt terræn					☐	☐
Cansco-bælter**					☐	☐
ANDET TILBEHØR						
Spil		☐	☐	☐	☐	☐
Bak-alarm	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Skovholder	☐	☐	☐	☐		
High Capacity generator sæt (55A)		☐		☒	☒	☒
Hornsæt	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Sædebetræk	☐	☐	☐			

SPECIFIKATIONER

TE				TH6X4		HPX85E		XUV85SM S4		XUV 875M / XUV 875M HVAC	
T-SERIEN/ ARBEJDSTRANSPORTERE				WORK SERIE		XUV-SERIEN / TERRÆNGÆNDE KØRETØJER					
MOTOR											
Type	4/8 VDC separat afbrudt, elektrisk	854cc, 3-cylindre, 4-takt, diesel	854cc, 3-cylindre, 4-takt, diesel	854cc, 3-cylindre, 4-takt, diesel	854cc, 3-cylindre, 4-takt, diesel						
Effekt kW (hk) ved min ⁻¹	4/8 V med 8 batterier	13,6 (18,5) ved 3.400 ECE-R120	13,6 (18,5) ved 3.400 ECE-R120	15,5 kW (20,8 hk) ved 3.600 o/min ECE-R120	15,5 kW (20,8 hk) ved 3.600 o/min ECE-R120						
Kølesystem	Ikke oplyst	Væske	Væske	Væske	Væske						
Brændstof tank, liter	Ikke oplyst	18,9	18,9	20,1	20,1						
SERVOSTYRING	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej						
4-HJULSTRÆK	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja						
DRIVSYSTEM											
Type	Elektrisk	CVT (trinløst variabel transmission)	CVT (trinløst variabel transmission)	Trinløst variabel transmission (CVT) med koblingshus H, L, N, R, P med differentiale, der kan spærres	Trinløst variabel transmission (CVT) med koblingshus H, L, N, R, P med differentiale, der kan spærres						
Kørehastighed, km/t*	0-24 fremad	0-32 fremad	0-32 fremad	0-40 fremad	0-51 fremad						
Differentialspærre	Dobbelt baghjul med mekanisk tromle	Standard, håndbetjent	Standard, håndbetjent	Positiv lås, elektronisk aktiveret	Positiv lås, elektronisk aktiveret						
Bremser		Våd skive, transaksel	Våd skive, transaksel	Hydrauliske for og bag	Hydrauliske for og bag						
Affjedring, front	Uafhængig, fjederstøddæmper, enkelt A-arm	Uafhængig, fjederstøddæmper, enkelt A-arm	Uafhængig, fjederstøddæmper, enkelt A-arm	Uafhængig med McPherson ophæng	Fuldt uafhængig dobbelt A-arm med justerbare skruerfjedere						
Affjedring, bag	To dæk med bred bæreflade, lavtryksdæk (massiv aksel)	To dæk med bred bæreflade, lavtryksdæk (massiv aksel)	To dæk med bred bæreflade, lavtryksdæk (massiv aksel)	Fjederstøddæmper	Fuldt uafhængig dobbelt A-arm med justerbar skruerfjeder og svingstang						
Affjedringsvandring, mm	127 front	127 front	127 front	131 for og 90 bag	203 for og 229 bag						
DIMENSIONER											
Dimensioner (B x L x H), mm	1.525 x 2.728 x 1130	1.525 x 2.754 x 1108	1.525 x 2.754 x 1108	1.506 x 2.743 x 1.867	1.571 x 3.911 x 1.903						
Vægt (inkl. værker), kg	667 med batterier	630	630	693	946						
Bugserkapacitet, kg	273	726	726	590	680						
Lastkapacitet, kg	409	726	726	635	635						
FRIHØJDE, mm	Under trinbræt: 185	Under drivaksel: 165 Under trinbræt: 216	Under drivaksel: 165 Under trinbræt: 216	153	Under drivaksel: 267 Under trinbræt: 311						
DELUXE TRANSPORTLAD											
Type/materiale	Deluxe (sidepaneler og bagklap af polypropylen, stålbund og godsværn)	Deluxe (sidepaneler og bagklap af polypropylen, stålbund og godsværn)	Deluxe (sidepaneler og bagklap af polypropylen, stålbund og godsværn)	Deluxe (sidepaneler og bagklap af polypropylen, stålbund og godsværn)	Deluxe (sidepaneler og bagklap af polypropylen, stålbund og godsværn)						
Dimensioner (L x B x D), mm	1143 x 1.320 x 305	1143 x 1.320 x 305	1143 x 1.320 x 305	1143 x 1.320 x 305	1143 x 1.320 x 305						
Volumen, l	460	460	460	320	460						
Kapacitet, kg	227	508	508	454	454						
HJUL OG DÆK											
Hjulmateriale	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål eller legering						
For dæk	Standard	22 x 9,5-10, 4 PR Cayman Turf	22,5 x 10-8, 4 PR Cayman Turf	24 x 9,5-10, 4 PR HPAT (universaldæk med høj ydeevne)	27 x 9,00-14, 6 PR Big Horn Maxxis XT						
	Ekstraudstyr	Ikke oplyst	22,5 x 10-8, 4 PR Cayman AT (alt terræn)	24 x 9,5-10, 4 PR HPAT (høj ydeevne groft mønster)	27 x 9-14 Maxxis Bighorn XT (ekstremt terræn)						
Bag dæk	Standard	24 x 12-10, 4 PR Cayman Turf	25 x 12-9, 4 PR Cayman Turf	24 x 10-5-10, 4 PR HPAT (universaldæk med høj ydeevne)	27 x 11,00-14, 6 PR Big Horn Maxxis XT						
	Ekstraudstyr	Ikke oplyst	25 x 13-9, 4 PR Cayman AT (alt terræn)	24 x 12-10, 4 PR HPAT (høj ydeevne groft mønster)	27 x 11-14 Maxxis Bighorn XT (ekstremt terræn)						
FARVER	Grøn og gul	Grøn og gul	Grøn og gul	Grøn og gul	Olivengrøn og sort						
SÆDER	2	2	2	2	4						

* Type godkendelse til kørsel på offentlig vej kan variere alt efter land. Hermed dig til din forhandler.

KØR I STIL MED JOHN DEERE MERCHANDISE

FRA STILFULDT ARBEJDSTØJ OG PRAKTISK TILBEHØR TIL GAVER
OG LEGETØJ – DIN FORHANDLER HAR ET BREDT SORTIMENT
AF JOHN DEERE MERCHANDISE LIGGENDE KLAR TIL DIG
I FORRETNINGEN. KIG IND!



Denne brochure uddeles over hele verden. I forbindelse med generel information, billeder og beskrivelser kan nogle illustrationer og tekster indeholde oplysninger om finansiering, kredit, forsikring, fabriksudstyr og tilbehør som ikke markedsføres alle steder. Indhent nærmere oplysninger hos din forhandler. John Deere forbeholder sig ret til uden varsel at ændre specifikationer og design på de produkter, der er beskrevet i denne brochure. John Deere's grønne og gule farve, den springende hjort samt JOHN DEERE er varemærker for Deere & Company.